GENERALITAT DE CATALUNYA

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

Resolució TER/ /2026, per la qual es considera no substancial la modificació de l'autorització ambiental TA20100004 de l'empresa Sociedad Española de Carburos Metálicos, SA (Planta liquació), d'una activitat de fabricació de gasos industrials, al terme municipal de La Pobla de Mafumet (exp. T1CNS230093).

Dades de l'expedient:

Núm. d'expedient: T1CNS230093
Unitat que tramita: OGAU Tarragona.
Tipus d'expedient: Modificació no substancial.
Data d'inici de l'expedient: 6 de juny de 2023.

Classificació de l'activitat:
Annex Llei 20/2009: Annex I.1. Apartat: 5. Subapartat: 2 a.
Epígraf RDL 1/2016: 4.2.a.
Descripció de l'activitat: Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics inorgànics de base, com ara: Gasos, en particular l'amoníac, el clor o el clorur d'hidrogen, el fluor o el fluorur d'hidrogen, els òxids de carboni, els compostos de sofre, els òxids de nitrogen, l'hidrogen, el diòxid de sofre, el diclorur de carbonil.

També està afectada per Accidents greus: Annex I.2A (Activitats i instal·lacions afectades per la legislació d'accidents greus (incloses les instal·lacions per a l'emmagatzematge de productes petrolífers, amb una capacitat superior a 100.000 tones i les instal·lacions per a l'emmagatzematge de productes petroquímics o químics amb una capacitat superior a 200.000 tones)).

IDQA: 01229
Coordenades UTM (ETRS89): UTMx: 351.485, UTMy: 4.560.742.
Ubicació: terme municipal de la Pobla de Mafumet.

Antecedents

1. L'empresa Sociedad Española de Carburos Metálicos, SA, amb raó social a l'Avinguda de la Fama, 1 de Cornellà de Llobregat, és titular de l'autorització ambiental TA20100004 per a l'exercici de l'activitat de fabricació de gasos industrials, en les instal·lacions ubicades a la carretera de la Pobla de Mafumet a Tarragona, km 2, del terme municipal de la Pobla de Mafumet. Aquesta autorització va ser atorgada en data 6 de juny de 2011.

2. En data 6 de novembre de 2013, es va incorporar a l'autorització ambiental la modificació no substancial T1CNS110033, consistent en la modificació de les coordenades UTM dels focus, comunicació de 3 nous focus, rectificació de la descripció del procés d'envasat del CO_2, variació del consum d'aigua, modificació del tractament d'aigua residual, modificació d'algunes matèries primeres i consideració de les aigües tipus 1 procedents del procés de producció de protòxid com a residu.

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Telèfon: 93 857 40 00

Doc.original signat per:
Jordi Sargatal Vicens
20/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0G4VXX45LUBGJGRP06A5N68REHPECNKR

Data creació còpia: 29/07/2026 09:03:23

Pàgina 1 de 18

GENERALITAT DE CATALUNYA

3. Per Resolució del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, de data 24 de gener de 2014, es va actualitzar l'autorització ambiental per tal de donar conformitat a la Disposició transitòria 1a de la Llei 5/2013, d'11 de juny, per la qual es modifica la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

4. En data 5 de maig de 2016, es va incorporar a l'autorització ambiental la modificació no substancial T1CNS150142 consistent en la renovació per a l'emmagatzematge de residus superior a 6 mesos i la instal·lació d'una torxa.

5. En data 4 d'abril de 2019, es va incorporar a l'autorització ambiental la modificació no substancial T1CNS160130, consistent en la incorporació d'una nova instal·lació d'ompliment d'envasos de refrigerant R1234YF, dos nous focus d'emissions a l'atmosfera i actualització de residus.

6. En data 27 de novembre de 2019, es va incorporar a l'autorització ambiental la modificació no substancial T1CNS180124, consistent en la millora de la gestió de l'abocament d'aigües i diversos canvis en l'emmagatzematge de productes químics.

7. En data 31 de març de 2021, es va incorporar a l'autorització ambiental la modificació no substancial T1CNS190200, consistent en diverses modificacions de consums, de residus i d'un focus d'emissions a l'atmosfera.

8. En data 4 d'agost de 2021, es va resoldre acceptar el tancament parcial de l'activitat causat pel cessament definitiu de la planta d'envasat de SO_2 i la fabricació de bisulfits (Núm. d'expedient tancament parcial AC020/2019).

9. En data 4 de febrer de 2022, es va resoldre acceptar el tancament parcial causat pel cessament definitiu de la part de l'activitat consistent en la fabricació i envasat de CO_2 sòlid i envasat de CO_2 líquid en ampolles de 2 a 100 kg (Núm. d'expedient tancament parcial AC054/2021).

10. En data 23 de febrer de 2022, l'empresa ha comunicat una modificació substancial de l'autorització ambiental atorgada, consistent en incrementar l'emmagatzematge d'amoníac i de protòxid de nitrogen (exp. T1CS220013). Aquest expedient està en tràmit de resolució.

11. En data 20 de desembre de 2022, es va incorporar a l'autorització ambiental la modificació no substancial T1CNS210167, consistent en la construcció d'un nou dipòsit de protòxid de nitrogen.

12. En data 17 de febrer de 2023, es resol la no incorporació a l'autorització ambiental de la modificació no substancial T1CNS220010, consistent en incrementar el temps d'emmagatzematge del residu glicol. Aquest expedient es denega d'acord amb els criteris de l'Agència de Residus de Catalunya.

13. En data 23 de març de 2023, es va incorporar a l'autorització ambiental la modificació no substancial T1CNS210147, consistent en la incorporació de dos focus emissors, increment del consum de combustibles i canvis del vector residus.

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Telèfon: 93 857 40 00

Doc.original signat per:
Jordi Sargatal Vicens
20/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0G4VXX45LUBGJGRP06A5N68REHPECNKR

Data creació còpia:
29/07/2026 09:03:23

Pàgina 2 de 18

GENERALITAT DE CATALUNYA

14. En data 23 de novembre de 2023, es va incorporar a l'autorització ambiental la modificació no substancial T1CNS220197, consistent en la modificació de la ubicació de la cabina de pintura amb número de llibre de registre NR-028073-P i la modificació de la descripció de l'aigua destinada al procés de producció per aigua destinada a la producció d'aigua amoniacal.

15. En data 6 de juny de 2023, l'empresa ha comunicat la incorporació d'una modificació no substancial a l'autorització ambiental T1CNS230093, consistents en la instal·lació d'un dipòsit de protòxid de nitrogen D-022 i deixar fora d'us els dipòsits D-001 i D-002, desmantellament del dipòsit d'homogeneïtzació de les aigües de purga, plataforma fixa del focus F3, actualització de la producció de residus i sol·licitud de temps d'emmagatzematge de residus perillosos. Aquesta modificació és objecte d'aquest expedient.

16. En data 5 de maig de 2024, l'empresa ha comunicat la incorporació d'una modificació no substancial a l'autorització ambiental T1CNS240066, consistent en la modificació del sistema de depuració de gasos del focus 5 "Scrubber de NH_3", actualització de la taula de matèries primeres, eliminació del dipòsit d'homogeneïtzació de les aigües residuals de purga de les torres de refrigeració del liquador de CO_2, incorporació de nou procés i punt de desgasat d'H_2 i actualització de la producció de residus. Aquest expedient està en tràmit de resolució.

17. En data 6 de novembre de 2024, es va incorporar a l'autorització ambiental la modificació no substancial T1CNS230074, consistent en la substitució de la il·luminació exterior existent.

18. En data 30 de juny de 2025, l'empresa ha comunicat la incorporació d'una modificació no substancial a l'autorització ambiental T1CNS250108, consistent en instal·lació d'un sistema de recollida d'aigües nitrogenades, actualització de producció i gestió de residus i canvis en instal·lacions. Aquest expedient està en tràmit de resolució.

Fonaments de dret

1. De conformitat amb el que preveu l'article 59 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, les modificacions no substancials de les activitats dels annexos I.1, I.2 i II que tinguin efectes sobre les persones o el medi ambient han d'ésser sotmeses per la persona o empresa titular de l'activitat a l'òrgan ambiental per tal que avaluï si la modificació es considera substancial o no substancial. Si la considera no substancial, o no manifesta el contrari en el termini d'un mes, la modificació es pot dur a terme.

2. El règim d'intervenció administrativa de comunicació està regulat a l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i als article 36, 37 i 38 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

3. La documentació que acompanya la comunicació compleix els requeriments establerts a la Llei 20/2009, del 4 de desembre de prevenció i control ambiental d'activitats i al Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Telèfon: 93 857 40 00

Doc.original signat per:
Jordi Sargatal Vicens
20/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0G4VXX45LUBGJGRP06A5N68REHPECNKR

Data creació còpia: 29/07/2026 09:03:23

Pàgina 3 de 18

GENERALITAT DE CATALUNYA

4. D'acord amb l'anàlisi vectorial realitzat, els canvis comunicats no comporten una modificació substancial de l'activitat autoritzada.

5. El seguiment i vigilància del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental està sotmès a:

- El sistema d'inspecció fixat a l'article 68 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 30 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació.

- El procés de notificació anual de les dades sobre les emissions fixat en l'article 8 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació.

Per tot l'exposat,

Resolc:

1. Considerar com a no substancials les modificacions comunicades per l'empresa Sociedad Española de Carburos Metálicos, SA, consistents en la instal·lació d'un dipòsit de protòxid de nitrogen D-022 i deixar fora d'us els dipòsits D-001 i D-002, desmantellament del dipòsit d'homogeneïtzació de les aigües de purga, plataforma fixa del focus F3, actualització de la producció de residus i sol·licitud de temps d'emmagatzematge de residus perillosos, i incorporar-les a l'autorització ambiental atorgada a l'empresa Sociedad Española de Carburos Metálicos, SA, en data 6 de juny de 2011, amb número d'expedient TA20100004, amb la descripció de l'activitat, l'avaluació ambiental, les prescripcions tècniques i les actuacions de seguiment del compliment de les condicions fixades que s'assenyalen a l'Annex de la present Resolució.

No considerar les comunicacions de les modificacions del llibre de registre electrònic del focus F7 Purificació de CO_2 (combustió venteig CO_2) NR-03724-C, classificació del focus F7 com a focus de combustió i canvi del mètode de mesura del paràmetre SO_2 del focus F7 com a modificacions no substancials atès que no fa referència a cap canvi en les instal·lacions, els processos, ni el funcionament o extensió de l'activitat.

Pel que fa a la modificació no substancial consistent en la instal·lació sobre coberta de plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum elèctric, es considera que no té conseqüències per a les persones ni al medi ambient i per tant, de conformitat amb l'article 59.1.d de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, ha de ser incorporada en la propera acta d'inspecció ambiental integrada.

2. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades, de conformitat amb l'establert a l'article 30.1 de Llei 20/2009, del 4 de desembre.

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Telèfon: 93 857 40 00

Doc.original signat per:
Jordi Sargatal Vicens
20/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0G4VXX45LUBGJGRP06A5N68REHPECNKR

Data creació còpia: 29/07/2026 09:03:23

Pàgina 4 de 18

GENERALITAT DE CATALUNYA

3. Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta Resolució al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*. El text íntegre es pot consultar al web d'aquest Departament, apartat autoritzacions ambientals i a les dependències de les Oficines de Gestió Ambiental Unificada i les Oficines de Medi Ambient, dels Serveis Territorials del Departament, i a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.

P. d. (Resolució TER/803/2025, de 6 de març, DOGC núm. 9369, de 12.3.2025)
Jordi Sargatal i Vicens
Secretari de Transició Ecològica

Signat electrònicament

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Telèfon: 93 857 40 00

Doc.original signat per:
Jordi Sargatal Vicens
20/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

Data creació còpia: 29/07/2026 09:03:23

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0G4VXX45LUBGJGRP06A5N68REHPECNKR

GENERALITAT DE CATALUNYA

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

ANNEX a la RESOLUCIÓ per la qual es considera no substancial la modificació de l'autorització ambiental TA20100004 de l'empresa Sociedad Española de Carburos Metálicos, SA (Planta liquació), d'una activitat de fabricació de gasos industrials, al terme municipal de La Pobla de Mafumet (exp. T1CNS230093).

1. Descripció de les modificacions comunicades

D'acord amb la documentació tècnica presentada per l'activitat, les modificacions comunicades per l'establiment consisteixen en els aspectes següents:

1.1. Accidents greus

Quant a aquest vector, es comunica:

- Instal·lació d'un dipòsit de protòxid de nitrogen (D-022) de 48,34 tones, però limitada la seva capacitat d'emmagatzematge a 40 tones, ubicat al costat del dipòsit D-021 de protòxid de nitrogen.

- Deixar fora d'ús els dos dipòsits existents autoritzats de protòxid de nitrogen de 20 tones d'emmagatzematge cadascun (D-001 i D-002).

L'establiment esmentat està actualment afectat per la normativa d'accidents greus a nivell alt.

Les característiques del nou dipòsit de protòxid de nitrogen (D-022) són les següents:

Model	Volum útil (m^3)	Capacitat màxima emmagatzematge (tones)	Diàmetre (m)	Longitud (m)	Temperatura d'emmagatzematge (ºC)	Pressió d'emmagatzematge
HT Series (HT50)	50,96	48,34	3,26	11,323	-20	Pvapor a Temmagatzematge (18,7 bar a -20ºC)

La capacitat màxima d'emmagatzematge del nou dipòsit es limita a 40 tones. Pel control del límit de capacitat es disposa de doble sistema de control de nivell del dipòsit per separat, un, per operació i, un altre, per seguretat. Són dos instruments de nivell independents basats en pressió diferencial. El sistema de control de la planta permet tancar l'entrada de líquid al dipòsit una vegada arriba a 40 tones de capacitat calculada.

Aquest dipòsit es descarregarà mitjançant el sistema de descàrrega ja existent pels dipòsits actuals de protòxid de nitrogen (D-004, D-005 i D-021) conformat per la bomba centrífuga P-009B, les mànegues de connexió a cisternes i un dipòsit de recollida de purgues (D-003 de 1 m^3) per evitar l'emissió de gas nitrós a l'atmosfera del contingut d'aquestes mànegues.

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Telèfon: 93 857 40 00

Doc.original signat per:
Jordi Sargatal Vicens
20/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0G4VXX45LUBGJGRP06A5N68REHPECNKR

Data creació còpia: 29/07/2026 09:03:23

Pàgina 6 de 18

GENERALITAT DE CATALUNYA

D'altra banda, a nivell accidents greus respecte els canvis comunicats en el present expedient, cal considerar també que en el núm. de focus F-7 purificació de CO_2 (combustió venteig CO_2) procedent del procés de liquació de CO_2 es considera la instal·lació d'un nou combustor per al tractament d'una corrent residual.

El cremador ha estat adaptat per consumir gas propà com a combustible i s'utilitzarà el dipòsit existent. No hi ha previsió de mantenir els dos peveters treballant simultàniament, només per situacions de manteniment o aturada del nou.

1.2. Emissions d'aigües residuals

Quant a aquest vector, es comunica:

- Desmantellament de dipòsit de 50m^3 aeri que s'utilitza per l'homogeneïtzació previ vessament de les aigües de purga de les torres de refrigeració del liquador de CO_2.

En l'expedient de modificació no substancial objecte d'aquesta resolució, es sol·licita el desmantellament del dipòsit aeri d'homogeneïtzació de purgues de les torres de refrigeració. El dipòsit es va autoritzar en l'expedient T1CNS180124 de data 27 de novembre de 2019.

Aquest dipòsit té una capacitat de 50 m^3 i s'utilitza per a l'homogeneïtzació de les purgues de les torres de refrigeració del liquador de CO_2. Segons l'annex I de la memòria tècnica aportada pel titular, les aigües de purga de les torres de refrigeració compleixen amb els límits d'abocament per a ser abocades al riu Francolí, i no és necessària la seva homogeneïtzació prèvia.

1.3. Emissions a l'atmosfera

Quant a aquest vector, es comunica:

- Focus de combustió d'emergència F14 de la bomba dièsel contra incendis.

Les seves especificacions es detallen a continuació:

Dades del focus	
Núm. focus	F14
Descripció	Bomba dièsel contra incendis
Llibre de registre	NR-037275-C
Grup i codi CAPCA	- 03 01 05 04
Combustible	Gasoil
UTM X	351.561
UTM Y	4.560.723
Alçada (m)	3

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Telèfon: 93 857 40 00

Doc.original signat per:
Jordi Sargatal Vicens
20/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0G4VXX45LUBGJGRP06A5N68REHPECNKR

Data creació còpia: 29/07/2026 09:03:23

Pàgina 7 de 18

GENERALITAT DE CATALUNYA

Dades del focus	
Diàmetre (m)	0,08
Potència tèrmica (MWt)	Aprox. 0,034 < 1
Temps de funcionament (h/any)	2 (arrencades per manteniment)
Temps de funcionament (%)	0,025
Contaminants	CO, SO_2, NOx, PST

Es tracta d'un focus existent des de l'inici de l'activitat que abasteix a la xarxa contra incendis de la planta i que s'utilitza com sistema d'emergència en cas d'incendi. Aquesta bomba està ubicada al costat del dipòsit d'aigua contra incendis.

El consum de gasoil és de 10 l/h.

Segons la documentació aportada pel titular en data 17 de juny de 2024, aquesta bomba contra incendis es fa servir una vegada al mes per tal de confirmar la seva operativitat i disponibilitat en cas d'emergència, que són uns 5 minuts d'operació. Quan els manteniments es fan de manera externa (4 vegades/any addicionals), també es fa servir el grup durant 20 min.

Les hores totals de funcionament de l'establiment és d'aproximadament 8.000 h/any.

- Focus F7 Purificació de CO2 (combustió venteig CO_2):

<u>Modificació del llibre de registre NR-030611-P (procés) pel llibre de registre de combustió NR-037274-C</u>

Es sol·licita la modificació del llibre de registre electrònic del focus F7 inscrit amb NR-030611-P (procés) pel llibre NR-037274-C (combustió), atès que actualment és un focus de combustió i no de procés.

En el canvi no substancial amb número d'expedient T1CNS150142 amb data del 29.04.2016 es va autoritzar la instal·lació d'una torxa amb número de focus 7 (F-7) i llibre de registre NR-003727-T per al procés de liquació del CO_2.

La torxa (F-7) està funcionant de forma sistemàtica des de la resolució del canvi no substancial T1CNS150142.

A la resolució del canvi no substancial amb número d'expedient T1CNS160130, es comunica que a l'activitat aplica la Decisió d'Execució de la Comissió (UE) 2016/902, de 30 de maig de 2016, relativa a les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) per als sistemes comuns de tractament i gestió d'aigües i gasos residuals al sector químic, el BREF sobre les millors tècniques disponibles (MTD) per al sector de química inorgànica de gran escala (sòlids i altres) d'octubre del 2006, el BREF d'emissions d'emmagatzematge de juliol del 2006 i el BREF d'eficiència energètica del febrer del 2009.

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Telèfon: 93 857 40 00

Doc.original signat per:
Jordi Sargatal Vicens
20/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0G4VXX45LUBGJGRP06A5N68REHPECNKR

Data creació còpia: 29/07/2026 09:03:23

Pàgina 8 de 18

GENERALITAT DE CATALUNYA

Per poder donar compliment a les conclusions sobre les MTD relatives a les torxes establertes a la Decisió d'Execució (UE) 2016/902, es va comunicar el canvi no substancial produït per la modificació de la torxa a una instal·lació de combustió amb xemeneia per poder emetre els gasos de la combustió durant el procés de liquació del CO_2 (T1CNS190200) i es va obrir el llibre de registre F-7 amb núm. NR-030611-P (procés).

El combustor comunicat s'instal·la en l'actual focus F-7 (NR-030611-P), per tant, no hi haurà un increment d'emissions.

Modificació de la classificació del tipus de focus

Es sol·licita classificar el focus F7 com un focus de combustió (pebeter amb gas propà) en lloc de focus de procés amb combustió associada autoritzat a l'exp. T1CNS190200.

Modificació del mètode de mostreig dels paràmetre SO_2

Es sol·licita modificar el mètode de mesura del paràmetre SO_2 del focus F7 Purificació de CO2 (combustió venteig CO_2) segons la IT-AT-22.

En data del 21 d'octubre de 2021 i amb número de referència 01597_004-EA_0192652600_anA_01 es va realitzar el mostreig dels paràmetres contaminants del focus F-7 excepte del paràmetre SO_2. Al punt 4 d'incidències i observacions es va comunicar que:

"Segons s'indica al DOCUMENT RESUM DE LES REUNIONS TÈCNIQUES DE COORDINACIÓ ENTRE LES ENTITATS DE CONTROL I EL VECTOR ATMOSFERA, l'apartat 6, als focus amb una temperatura superior a 450ºC només es podrà realitzar mesuraments amb equips automàtics o amb cabal constant, sempre que el conducte sigui homogeni. La temperatura del focus emissor és de 820 ºC i per tant, no s'ha pogut realitzar el mesurament isocinètic de SO_2.

Les boques de mostreig tenen un diàmetre de 6 cm la qual cosa impedeix fer cap mostreig isocinètic.

A causa de l'elevada temperatura del focus emissor no s'ha pogut fer el SO_2 i per tant, el diàmetre actual no està afectat en la realització dels mesuraments dels contaminants descrits."

S'ha valorat canvi de tecnologia de la instal·lació per poder solucionar la temperatura de sortida dels gasos, però no és tècnicament possible. Per tant, es sol·licita que el paràmetre SO_2 s'analitzi segons la IT-AT-22 (Instrucció tècnica per la mesura automàtica de gasos de combustió en instal·lacions de combustió).

- Adequació d'accés al punt de mostreig F3 Extractor d'inflamables (T-236-P) amb la instal·lació d'una plataforma fixa.

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Telèfon: 93 857 40 00

Doc.original signat per:
Jordi Sargatal Vicens
20/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0G4VXX45LUBGJGRP06A5N68REHPECNKR

Data creació còpia: 29/07/2026 09:03:23

Pàgina 9 de 18

GENERALITAT DE CATALUNYA

S'ha instal·lat una plataforma fixa per adaptar l'accés al punt de mostreig F3 Extractor d'inflamables (T-236-P), segons el que s'estableix a la IT-AT-02 (Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió).

1.4. Energia

Es comunica la instal·lació sobre coberta de plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum elèctric amb una potència pic total de 262 kWp, potència nominal de 250 kW i número d'inscripció RAC-12000378.

Hi haurà un total de quatre generadors fotovoltaics, tots situats sobre les cobertes de les diferents naus que formen l'edificació industrial. Les inclinacions i orientacions dels diferents generadors són les següents:

- Camp fotovoltaic núm. 1 (Zona 1 – Nau envasat): 360 panells, potència pic de 163,80 kWp, instal·lació coplanar amb inclinació 10º i orientació -81º (desviació est).

- Camp fotovoltaic núm. 2 (Zona 2 – Nau protòxid): 81 panells, potència pic de 36,86 kWp, instal·lació coplanar amb inclinació 10º i orientacions -81º (desviació est) i 93º (desviació oest) respectivament.
- Camp fotovoltaic nº 3 (Zona 3 – Nau magatzem): 60 panells, potència pic de 27,30 kWp, instal·lació coplanar amb inclinació 10º i orientació 8º (desviació oest).

- Camp fotovoltaic nº 4 (Zona 4 – Oficines): 76 panells, potència pic de 34,58 kWp, instal·lació coplanar amb inclinació 10º i orientació -84º (desviació est).

La instal·lació consta d'un total de 577 panells fotovoltaics de 455 Wp.

La instal·lació proposada serà del tipus autoconsum "sense excedents" o "injecció zero".

1.5. Producció i gestió de residus

Quant a aquest vector, es comunica:

- Modificació de la taula de residus.

- Sol·licitud d'increment del temps d'emmagatzematge dels residus perillosos per un període de fins 1 any.

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Telèfon: 93 857 40 00

Doc.original signat per:
Jordi Sargatal Vicens
20/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0G4VXX45LUBGJGRP06A5N68REHPECNKR

Data creació còpia:
29/07/2026 09:03:23

GENERALITAT DE CATALUNYA

2. Avaluació ambiental

2.1. Avaluació de modificació sense efectes

Avaluada la incidència ambiental del canvi i la descripció que consta en la memòria del medi potencialment afectat, es conclou que les següents modificacions comunicades es tracten de modificacions no substancials que no tenen conseqüències per a les persones ni al medi ambient:

- Focus de combustió F-14 Bomba dièsel contra incendis (NR-037275-C).

  Aquest focus resta exempt de mesurament d'acord amb l'apartat b) del punt 1 de l'art. 27 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants de l'atmosfera.

  Es comprova que al llibre de registre electrònic NR-037275-C es detalla una potència elèctrica de 65 kW, un diàmetre de 0,03 m i un temps de funcionament d'1h/dia 24 d/any.
  Segons la documentació aportada pel titular en data 17 de juny de 2024, la potència elèctrica del focus és de 34 kW, el diàmetre de 0,03 m i el seu temps de funcionament de 2 h/any en total (0,025 %).

  D'acord amb la documentació aportada el 17 de juny de 2024, l'equip s'engega esporàdicament amb una freqüència ≤ a 12 vegades a l'any, amb una duració individual menor a 1 h. A més, i el seu funcionament és menor al 5% del temps total. Per tant, és considera un focus d'emissió no sistemàtic d'acord amb l'art. 2.i) del Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació.

  Es recorda al titular que els llibres de registre electrònic dels focus emissors a l'atmosfera han d'estar actualitzats.

- Instal·lació sobre coberta de plaques solars fotovoltaiques per a autoconsum elèctric.

  D'acord amb l'article 4 del Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, la implantació d'instal·lacions eòliques de petita potència i solars en les activitats que disposen d'autorització ambiental o de llicència ambiental d'acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, té la consideració de modificació no substancial sense conseqüència per a les persones ni per al medi ambient.

Les modificacions que no tenen conseqüències per a les persones ni per al medi ambient han de figurar a les actes de les inspeccions ambientals integrades.

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Telèfon: 93 857 40 00

Doc.original signat per:
Jordi Sargatal Vicens
20/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0G4VXX45LUBGJGRP06A5N68REHPECNKR

Data creació còpia: 29/07/2026 09:03:23

Pàgina 11 de 18

2.2. Avaluació de modificació que no s'accepta com a canvi no substancial

No s'accepta com a modificacions no substancials les següents comunicacions:

- Classificar el focus de procés amb una combustió associada denominat F7 Purificació de CO_2 (combustió de venteig de CO_2) com focus de combustió (NR-030611-P).

- Comunicació del llibre de registre electrònic del focus F7 Purificació de CO_2 (combustió venteig CO_2) NR-03724-C.

- Modificar el mètode de mesura del paràmetre SO_2 del focus F7 segons la IT-AT-22.

atès que no fan referència a cap canvi en les instal·lacions, els processos, ni el funcionament o extensió de l'activitat.

2.3. Avaluació vectorial de la modificació

Pel que fa a accidents greus

Respecte la instal·lació del nou dipòsit D-022 de protòxid de nitrogen el titular, s'indica que no hi ha modificació de la capacitat d'emmagatzematge total de protòxid de nitrogen al limitar l'emmagatzematge del nou dipòsit a 40 tones i al deixar fora d'ús els dipòsits D-001 i D-002 amb capacitat d'emmagatzematge de 20 tones cadascun.

El titular indica que la capacitat d'emmagatzematge total del protòxid de nitrogen és de 189,34 tones, que és la mateixa que la que es va autoritzar en data 20 de desembre de 2022 mitjançant l'expedient T1CNS210167. Tanmateix, indica que no es van considerar 0,2 tones de protòxid de nitrogen contingudes en equips i canonades associades a l'emmagatzematge projectat de protòxid de nitrogen.

Respecte al nou combustor pel tractament d'una corrent residual, el titular indica que no hi haurà un nou dipòsit de gas propà.

Els Serveis Territorials de Tarragona del Departament d'Empresa i Treball, considera que les modificacions projectades no substancials d'acord amb l'article 11 del Reial Decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses i d'acord amb la Instrucció 2/2002 DGCSI, modificada per la Instrucció 9/2005 DGEMSI, per la qual es dicten criteris de definició de "canvi substancial" en matèria d'accidents greus.

Per tant, s'informa favorablement en relació amb les modificacions comunicades pel titular sempre i quan es compleixi amb les prescripcions tècniques establertes en aquesta resolució.

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Telèfon: 93 857 40 00

Doc.original signat per:
Jordi Sargatal Vicens
20/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0G4VXX45LUBGJGRP06A5N68REHPECNKR

Data creació còpia:
29/07/2026 09:03:23

GENERALITAT DE CATALUNYA

Pel que fa a les emissions d'aigües residuals:

Un cop revisada la nova informació presentada pel titular:

- Es sol·licita el desmantellament del dipòsit aeri d'homogeneïtzació de les purgues de les torres de refrigeració del liquador de CO_2 ($50m^3$).

- Segons s'indica en l'annex I de la memòria tècnica presentada, les aigües de les torres de refrigeració del liquador de CO_2, compleixen amb els límits d'abocament i, per tant, podran ser abocades directament.

- El desmantellament del dipòsit de dilució no comportarà modificacions en l'abocament, ni en el cabal ni en la qualitat de l'efluent d'aigües de les purgues de les torres de refrigeració, respecte l'autoritzat.

Pel que fa a l'abocament, es consideren les mateixes condicions que les que consten a la resolució de l'autorització ambiental TA20100004 de data 6 de juny de 2011.

Per tant, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) informa favorablement en relació amb les modificacions comunicades pel titular.

Pel que fa a les emissions a l'atmosfera:

D'acord al punt 6 de la IT-AT-02 (Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió), els focus emissors han de ser accessibles i disposar de seccions i llocs de mesurament adequats per garantir la fiabilitat i la representativitat dels resultats dels mesuraments. Aquest accés al lloc de mesura ha de ser fins al lloc de mesurament. Com excepció, només es podran utilitzar com a lloc de mesurament plataformes temporals o plataformes elevadores mòbils quan no sigui possible el seu condicionament de forma permanent.

Es verifica que a l'informe de Control Atmosfèric d'Establiment (CAE) ref. 01597_004-EA_0192813289_iem_01 de data 26 de setembre de 2024 es detalla que en visita "in situ" es comprova que s'ha instal·lat una plataforma fixa per tal d'adequar l'accés al punt de mostreig del focus de procés F3 Extractor inflamables (T-236-P) segons IT-AT-02.

Per tant, s'accepta la instal·lació de la plataforma fixa per al mostreig del focus de procés F3 Extractor inflamables (T-236-P).

Per tot l'anteriorment mencionat, pel que fa a quest vector s'informa favorablement sempre i quan es compleixi amb les prescripcions tècniques establertes en aquesta resolució.

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Telèfon: 93 857 40 00

Doc.original signat per:
Jordi Sargatal Vicens
20/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0G4VXX45LUBGJGRP06A5N68REHPECNKR

Data creació còpia: 29/07/2026 09:03:23

GENERALITAT DE CATALUNYA

Pel que fa a la producció i gestió de residus:

L'establiment està inscrit al Registre General de Persones Productores de Residus de Catalunya amb el codi P-00141.4.

D'acord amb els criteris de modificació substancial indicats en l'article 14 del Reial Decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament d'emissions industrials i la revisió i actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la Llei 20/2009 (versió 19/12/2023), es considera que es compleixen els criteris per apreciar canvi no substancial en la documentació objecte del projecte presentat atès que, comparant amb les dades autoritzades (TA20100004):

- Hi ha un increment acumulat de residus perillosos inferior a 10 t/any. Es generen 33,9 t/any de residus perillosos, enlloc de les 24,6 t/any declarades en l'autorització ambiental vigent TA20100004, el que suposa un increment de 9,3 t/any.

- Hi ha un increment acumulat de residus no perillosos inferior a 50 t/any. Es generen 1968 t/any de residus no perillosos, enlloc de les 1949,1 t/any autoritzades[1] el que suposa un increment de 18,9 t/any.

Per tant, l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) informa favorablement en relació amb les modificacions comunicades pel titular sempre i quan es compleixi amb les prescripcions tècniques establertes en aquesta resolució.

2.4. Avaluació global

D'acord amb l'anàlisi vectorial realitzat i segons el document "Actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats" aprovats per la Ponència Ambiental el 26 de novembre de 2020, la Ponència Ambiental considera que el projecte presentat no comporta una modificació substancial de l'activitat autoritzada.

En aquest sentit, s'ha verificat que les modificacions presentades són no substancials, atès que no concorren cap dels criteris de modificació substancial establerts en l'article 14 del Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'Emissions Industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, modificat pel Reial decret 773/2017, ni cap dels punts de l'article 10.4 i 10.5 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

[1] Es consideren també les 1.933 t/any de la solució de nitrat amoni (LER 060199) autoritzades al canvi no substancial T1CNS110033 procedents d'un canvi de denominació de les aigües residuals tipus 1 (2.500 m^3/any) que figuraven a l'autorització ambiental TA20010004, les quals van passar a ser considerades com a residu potencialment valoritzable.

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Telèfon: 93 857 40 00

Doc.original signat per:
Jordi Sargatal Vicens
20/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0G4VXX45LUBGJGRP06A5N68REHPECNKR

Data creació còpia:
29/07/2026 09:03:23

Pàgina 14 de 18

GENERALITAT DE CATALUNYA

Així mateix i atès que es tracta de la modificació d'un projecte inclòs en els annexos de la Llei 21/2013 d'avaluació ambiental, cal valorar la modificació d'acord amb l'article 7 de la Llei 21/2013 d'avaluació ambiental, per tal de determinar si cal sotmetre-la a avaluació d'impacte ambiental. Una vegada efectuada la corresponent valoració, es determina que no cal sotmetre la modificació presentada a avaluació d'impacte ambiental.

3. Aspectes que es modifiquen i queden incorporats a l'autorització ambiental

Es modifica l'autorització ambiental vigent en els termes que es descriuen a continuació, i es mantenen sense canvis la resta de condicions.

- Modificacions de les instal·lacions:
  - Dipòsits de protòxid de nitrogen (instal·lació del D-022 de 40,38 t i fora d'ús dels existents D-001 i D-002 de 20 t cadascun).
  - Desmantellament del dipòsit de 50 m^3 aeri d'homogeneïtzació previ vessament de les aigües de purga de les torres de refrigeració del liquador de CO_2.
  - Instal·lació de plataforma fixa per adequar l'accés al punt de mostreig del focus emissor a l'atmosfera F3 Extractor inflamables.
- Actualització de la producció de residus.

Es modifica la taula del punt 1 de la resolució de modificació no substancial exp. T1CNS210147 de data 23 de març de 2023.

La taula de residus s'actualitza de la manera següent (en negreta es ressalten els residus que es veuen modificats pel canvi):

Descripció	Classe	Codi LER	Producció anual t/any
Alcohols en aigua	P	070104	28
Residus generals	NP	200301	16,1
Aigües de neteja	P	070101	**2,5**
Paper i cartró	NP	200101	1
Fusta	NP	200138 **150103**	1,5
Ferralla	NP	200140	13
Equips elèctrics i electrònics	NP	160214	1
Carbó actiu usat	P	160305	7 t/ 10 anys
Solució de nitrat d'amoni	NP	060199	1.933
Plàstics	NP	200139	2
Altres residus generats en petites quantitats o esporàdicament (<1t/any): terres i pedres amb substàncies perilloses, envasos que han contingut substàncies perilloses, absorbents, bateries i piles, aerosols, oli de motor no clorat, fluorescents, tòners, pols de granallat, restes de pintura			

Total RP: 33,9 t/any
Total RNP: 1.968 t/any

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Telèfon: 93 857 40 00

Doc.original signat per:
Jordi Sargatal Vicens
20/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

Data creació còpia: 29/07/2026 09:03:23

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0G4VXX45LUBGJGRP06A5N68REHPECNKR

Pàgina 15 de 18

GENERALITAT DE CATALUNYA

- Ampliació del temps d'emmagatzematge fins a un any dels residus perillosos detallats a l'apartat 3.1.3 d'aquesta resolució.

3.1. Prescripcions tècniques i nivells d'emissió

3.1.1. Accidents greus

Abans de la posada en servei, cal que el titular:

- Comuniqui la implantació del nou tanc D-022 de protòxid de nitrogen i el fora de servei dels tancs D-001 i D-002 de protòxid de nitrogen als Serveis Territorials a Tarragona del Departament d'Empresa i Treball.
- Presenti a aquests Serveis Territorials a Tarragona l'imprès AG-1 on s'afegeixin a la quantitat màxima autoritzada les 0,2 tones de protòxid de nitrogen contingudes en equips i canonades associades a l'emmagatzematge projectat de protòxid de nitrogen.

3.1.2. Emissions a l'atmosfera

3.1.2.1. Condicions generals de prevenció de les emissions a l'atmosfera

Els focus emissors a l'atmosfera han de garantir una bona dispersió dels contaminants a l'atmosfera d'acord amb l'article 5b) del Decret 139/2018, de 3 de juliol, i han d'estar adequats per a la presa de mostres segons el que s'estableix a l'article 20 del Decret anterior i a la IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió".

L'òrgan competent pot eximir de mesurament total o parcial els focus en els quals s'acrediti que no és tècnicament possible, d'acord amb l'article 27.3 del Decret 139/2018. En aquests casos, les persones titulars han de sol·licitar l'aprovació de l'exempció, de forma motivada. S'haurà de presentar un projecte justificant la impossibilitat/dificultat tècnica de mesurar aquests focus al Servei de Vigilància i Control de l'Aire, que en farà la valoració. La Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental podrà declarar, d'acord amb l'establert a l'article i 27.4, l'exempció de mesurament i fixar mesures complementàries.

D'acord amb l'article 18 del Decret 139/2018, els focus emissors a l'atmosfera (incloses les torxes i els biofiltres) han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de Llibres de Registre Electrònics de Focus Emissors del departament competent en matèria de medi ambient de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquest document. Aquests llibres han de contenir la informació actualitzada i en ells s'han d'anotar dades relatives a la identificació de cada activitat, de cada focus emissor, i del seu funcionament, emissions, incidències, controls i inspeccions, així com els resultats de tots els mesuraments que s'hi efectuïn. El número del llibre de registre s'ha d'indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificadora, placa o retolador permanent.

Les emissions dels focus no sistemàtics tal com es defineixen al Decret 139/2018, de 3 de juliol, no seran objecte de mesurament excepte en els casos previstos a l'apartat 1a) de l'article 27 per als focus que els és d'aplicació el capítol VI del mateix decret o que emetin substàncies CMR. La persona titular de l'establiment, d'acord amb l'apartat m) de l'article 5, ha de portar un registre del temps de funcionament anual d'aquests focus per tal de justificar que l'emissió és no sistemàtica. En cas que l'emissió sigui intermitent,

Doc.original signat per:
Jordi Sargatal Vicens
20/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0G4VXX45LUBGJGRP06A5N68REHPECNKR

Data creació còpia:
29/07/2026 09:03:23

Pàgina 16 de 18

GENERALITAT DE CATALUNYA

s'haurà de registrar el número de vegades anuals que emet, així com la durada individual de cada emissió.

D'acord amb l'article 6 del Decret 139/2018, en cas que l'empresa sigui susceptible de generar emissions difuses, les identificarà i en prendrà les mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar-les. Aquestes mesures hauran d'estar establertes en un pla de control elaborat per l'empresa.

D'acord amb l'article 5.h del Decret 139/2018 l'empresa ha de complir els requisits tècnics normatius d'aplicació i les Instruccions Tècniques del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, disponibles al lloc web del Departament, en allò que pugui ser d'aplicació a l'activitat autoritzada en relació amb les emissions a l'atmosfera.

3.1.3. Producció i gestió de residus

En relació a l'emmagatzematge de residus perillosos per un termini superior a 6 mesos (fins a 1 any):

- Els residus perillosos produïts, les quantitats màximes emmagatzemades i el termini màxim d'emmagatzematge han de ser:

Descripció	Codi LER	Quantitat màxima emmagatzematge	Termini màxim
Pols de granallat	120116	0,4 t	12 mesos
Terres i pedres amb substàncies perilloses	170503	1 t	12 mesos
Envasos que han contingut substàncies perilloses	150110	0,3 t	12 mesos
Absorbents tacats d'oli	150202	0,1 t	12 mesos
Bateries	200133	0,03 t	12 mesos
Aerosols	160504	0,05 t	12 mesos
Oli de motor no clorat	130205	0,8 l	12 mesos
Fluorescents	200121	0,05 t	12 mesos
Restes de pintura	080111	0,1 t	12 mesos

- Els residus perillosos generats s'han d'emmagatzemar exclusivament a les zones habilitades, pavimentades i sota cobert.
- Els residus han d'estar degudament identificats, d'acord amb l'establert a l'article 21.e) de la Llei 07/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular.
- L'emmagatzematge de residus perillosos líquids s'ha de realitzar en recipients tancats i han de disposar d'un sistema de recollida de possibles vessaments .
- Les quantitats emmagatzemades no han de superar les capacitats màximes indicades en la taula anterior.

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Telèfon: 93 857 40 00

Doc.original signat per:
Jordi Sargatal Vicens
20/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0G4VXX45LUBGJGRP06A5N68REHPECNKR

Data creació còpia:
29/07/2026 09:03:23

Pàgina 17 de 18

GENERALITAT DE CATALUNYA

4. Actuacions de seguiment

Les modificacions incorporades a l'autorització ambiental de l'establiment estan sotmeses al sistema de seguiment ambiental integral fixat en l'autorització ambiental i, si escau, als controls sectorials que s'estableixen en aquesta resolució.

4.1. Inspeccions ambientals integrades

L'establiment està incorporat en el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya amb l'identificador IDQA que consta a les dades d'identificació de l'expedient.

La conformitat del compliment de les condicions fixades en aquesta resolució de modificació no substancial s'executa mitjançant les actuacions d'inspecció ambiental integrada a les que està subjecte l'establiment en el marc dels Programes d'Inspecció Ambiental Integrada, que aprova la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.

4.2. Subministrament d'informació PRTR i notificació anual de les emissions

Atès que l'activitat està inclosa en l'annex 1 del Reial decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades, la persona titular resta obligada a comunicar anualment la informació referida a les seves emissions i transferència de contaminants generats.

Atès que l'activitat està inclosa en l'annex I del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, la persona titular resta obligada a notificar anualment la informació referida en l'article 22.1.i)

La persona titular de l'autorització ambiental, o persona representant en nom d'aquest, ha de trametre aquestes informacions mitjançant l'eina de notificació electrònica establerta per la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental dins del termini fixat en l'article 3 del Reial Decret 508/2007, de 20 d'abril.

Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona
Telèfon: 93 857 40 00

Doc.original signat per:
Jordi Sargatal Vicens
20/07/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 29/07/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

0G4VXX45LUBGJGRP06A5N68REHPECNKR

Data creació còpia:
29/07/2026 09:03:23